

Blanc des Ecoutoux

Vass2R13s011-015



Collection Vassal-Montpellier



160Mtp15

*Blanc des Ecoutoux
Clos 2 p 13 s 11-15
10-847*

10-847

Blanc des Ecoutoux





Désignation : Blanc des Ecouteaux

Clos 8/10 Planche 8 Rang A souche 7

Vigueur : 3

Date de Véraison : le 21.7.64

Date de Maturité 17-8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M^{17cm} - P - L - M - C

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 14x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 Saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 1 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Blanc des Ecouteaux

Clos 10 planche 8 Rang A Souche 2

Vigueur : 3

Date de véraison : 31-7-65

Date de maturité 18.8.65

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M¹⁶ - P - L - M - C

BAIE : TG - G^{19x19} - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 1 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 2 2

avec pépins - apyrène

s 3

s 4 5 jus : inc. - coloré

s 5 2

Pédoncule : L - M C

DESIGNATION : Blanc des Ecouteaux

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 17-8-66 +1

Pourriture : 1

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M¹⁴ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M^{18x18} - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 4

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 6 Jus : inc. - coloré.

s 5 5

Année : 1963

Emplacement : 10.8 A7 Désignation : Blanc des Ecouteaux

		D A T A S									
	Nombre total										
		18,3									
1	6	4	1								
2	6	2									
3	4	2	1								

De 18-3-63 à

-18

Année : 1964

Emplacement : 10.8 A7 Désignation : Blanc des Ecouteaux

		D A T A S									
	Nombre total										
		10/3	26-3								
1	5	2	5 x								
2	4	1	2 x								
3	4	2	4 x								

15 13
2 12
=

De 23.3.64 à (-5)

Année 1965

N° Blanc des Écouteuses Planche 10.8A7 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		27-3							
X									
2	3	1							
3									
4	4	4 x							
5	2	2 x							

9 19
10

D le 24.3.65 x -4

Année : 1966

Déplacement 10.8A7 Désignation Blanc de Écouteuse

	Nombre total	D A T E S							
		2-3	7-3						
X									
2	4		3 x						
3									
4	4	1	3 x						
5	4		1						

15 12
12

D le 7-3-1966
-5

Désignation : *Blanc de E cantane*

Clos *AD* Planche *8* Côte *A* Rang *7* Souche 1 & 3 ④ 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Revue 5.63

42 ordre

Désignation : Blanc des Escourrou

Clos 12 Planche 8 côté A rang 7 souche I 2 3 (4) 5

(E) JENNES FEUILLES DU BAS.

Colonnes

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

47 - blanc 0 - rouge ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cylindré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronze 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAITEAU HERBAGE AU VOISINAGE DE LA FLORAISSON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement ♂ - partiellement ♀.

(I) FIEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remarques 5.63

Nº ordre

Désignation : Blanc des Ecouloises

Clos 10 Planche 8 Côté A7 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 Ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3.
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63

N° ordre

Désignation

Blanc de Ecrouse

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 7 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

*Calvo
juin 65*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté

N°

souche

1

2

3

4

5

Blanc des Coulons

GRAPPE

24 -- Grosse ^{20cm} (1) -- Moyenne ^{17cm} (2) -- Petite 3.

24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 -- Compacte (6)

24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible (8) -- Long (9)

25 -- A pédoncule herbacé 1 -- mi-acôté 2 -- acôté jusqu'à la première ramification (3)

25 -- Axe de la rafle coloré (4) -- non coloré 5.

BAIE

26 -- Très grosse 1 -- Grosse ^{20x20} (2) -- Moyenne (3) -- Petite 4 -- très petite 5 --
de taille régulière 7 -- irrégulière (8)

27 -- De couleur blanc (1) -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir 5.

27 -- Très pruinée 7 -- Pruinée (8) -- non pruinée 9.

-- Coloration régulière (1) -- irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde (1) -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 --
troncovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 --
arquée 8 -- autre 9.

-- A ombilic persistant (1) -- non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière (3) -- irrégulière 4 -- côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée (7)

29 -- A jus incolore (1) -- coloré 2.

30 -- A peau fine (3) -- moyenne (4) -- épaisse 5.

30 -- A pulpe charnue (6) -- juteuse 7 -- molle 8.

30 -- A saveur neutre (1) -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 --
herbacée 6 -- spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 -- moyen 3 -- court (3)

31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) -- rouge 5 -- irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte (7) -- rouge 8 -- irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident (1) -- peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 -- moyen (5) -- long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré (9)

33 -- De séparation facile (égrenueuse) (1) -- difficile 2.

Calvo 8.64

Dénomination *Blanc des Escouroux*
Planche Côté *10.8. A.7.* Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), *costelée (4) sur les nœuds*
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0160.15

Désignation : Blanc des Écaillons
= Jacquière

Origine :

Emplacement : 10 - 8 - A7

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ & L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

P3

Année : 2013

CodeVar : 140

CodeIntro : 160Mtp15

Nom Var : Raisaine

Observateur :

Emplacement : Vass2R13s011-015

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

1^{er} passage
15/04/13

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4			2	
2	7			9	
3					
4	10			8	
5	6			2	
Moyenne	27			21	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
27.01	30.05 -6		31/07	06/08 +2	16.09 +1 18.09 19.09	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	19.1	19.5	19.5	19.5
Valeur papier PH				

Remarque :